



KATALOG

Važi od 01.01.2026. do 31.12.2026.

Poštovani kupci, skrećemo pažnju da fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe kataloga unapred se izvinjavamo! Sve cene su preporučene u RSD i bez PDV-a i nisu obavezujuće!
U slučaju pojave više sile zadržavamo pravo promene cene bez prethodne najave.



BRŽE • JAČE • BEZBEDNIJE



PROIZVOĐAČ - Kao deo JFC Grupe, SAMEDIA je jedan od najmoćnijih svetskih proizvođača profesionalnih dijamantskih alata. Kao član organizacije OSA (Organizacija za bezbednost abrazivnih alata), SAMEDIA stavlja visoke standarde bezbednosti proizvoda u prvi plan. Većina laserski zavarenih dijamantskih reznih i brusnih ploča i krunastih burgija, proizvodi se u Nemačkoj. SAMEDIA koristi jedinstvenu, širom sveta patentiranu tehnologiju toplog kovanja pod nazivom SHOXX® za proizvodnju segmenata.

SHOXX® - TEHNOLOGIJA - Razvoj SHOXX tehnologije uspeo je da revolucionarno unapredi standardni proces koji je do sada bio poznat u proizvodnji segmenata. SHOXX® proces se zasniva na tehnologiji kovanja koja je razvijena unutar JFC grupe i primenjuje se kroz našu proizvodnu tehnologiju. Zahvaljujući visoko automatizovanoj proizvodnji, naše stručno znanje omogućava primenu novih SHOXX® segmenata, koji obezbeđuju kapacitet sečenja kakav do sada nije bio dostižan.



Znanje i iskustvo omogućavaju visoko automatizovan proizvodni proces, koji dozvoljava primenu novih receptura segmenata radi postizanja do sada nedostižnih performansi sečenja. Ovaj novi proizvodni proces, u kombinaciji sa novim recepturama, korisnicima omogućava **BRŽI • JAČI • BEZBEDNIJI** rad sa našim alatima.

SHOXX rezne ploče se izdvajaju po brzini sečenja, veku trajanja alata i univerzalnosti u poređenju sa konvencionalnim reznim pločama. Zahvaljujući svojim svojstvima, posebno su pogodne za intenzivan i kontinuiran rad.

STANDARD-TEHNOLOGIJA

SHOXX  **TEHNOLOGIJA**

Brzina [m²/h]

STANDARD-TEHNOLOGIJA

SHOXX  **TEHNOLOGIJA**

Radni vek [m²]


STANDARD-TEHNOLOGIJA

SHOXX  **TEHNOLOGIJA**

Univerzalnost


SMANJENE VIBRACIJE ZAHVALJUJUĆI SHOXX® TEHNOLOGIJI

Zahvaljujući posebnoj geometriji segmenata, SHOXX rezne ploče postižu značajno smanjeno vibraciono opterećenje. To rezultira manjim brojem prekida u radu. Za razliku od standardnih metoda, SHOXX tehnologija takođe omogućava proizvodnju viših segmenata (do 20 mm).



VIŠA BEZBEDNOST ZAHVALJUJUĆI SHOXX® TEHNOLOGIJI

Još jedna osnovna prednost je bezbednost. Zahvaljujući gustim, bezporoznim segmentima, proces zavarivanja pruža neuporedivo veću sigurnost od odlamanja segmenata u poređenju sa uobičajenom standardnom sinter tehnologijom.



Duboko i bezporozno zavarivanje **SHOXX** segmenata

NIVOI KVALITETA - Asortiman proizvoda je podeljen u 4 kategorije



Vrhunski kvalitet za intenzivnu upotrebu, sa maksimalnom svestranošću, brzinom sečenja i dugotrajnošću.



Premijum kvalitet za visoke zahteve.



Profesionalni alati sa optimalnim odnosom cene i kvaliteta.

SOLID



Standardni dijamantski alati.

PRIMENA BOJA



BETON



UNIVERZALNO



GRANIT



PLOČICE



ASFALT



SPECIJALNO

SIMBOLI MAŠINA



UGAONA BRUSILICA



RUČNA EL. BUŠILICA
(za el. instalacije)



RUČNA BENZINSKA
SEKAČICA



RUČNA BUŠILICA



RUČNA ELEKTIČNA
SEKAČICA



SISTEM ZA KRUNASTO BUŠENJE
(kernovanje)



STONA SEKAČICA



RUČNA EL. BUŠILICA ZA KRUNASTO
BUŠENJE



STONA SEKAČICA
(za pločice)



MAŠINA ZA KRUNASTO BUŠENJE
SA POSTOLJEM



RUČNE ŠLICERICE
(za zidove)



RUČNA BRUSILICA



SEKAČICA ZIDOVA



MAŠINA ZA BRUŠENJE PODOVA



PODNA BENZINSKA
SEKAČICA



INDUSTRIJSKI USISIVAČ

SIMBOLI

MOKRO SEČENJE

Uz nekoliko izuzetaka, naši alati su pogodni za izvođenje suvog i mokrog sečenja. Alate koji su pogodni samo za mokro sečenje označili smo sledećim simbolom:



Mokro sečenje

OZNAKE UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA

Sledeće oznake možete naći na našim alatima:



Pročitati uputstvo
za upotrebu



Nosite zaštitne
rukavice



Nositi zaštitu
za uši



Nositi zaštitnu
masku



Nositi zaštitne
naočare



Ne koristiti
oštećene alate



Ne koristiti
za brušenje

PREPORUKA ZA PRIMENU

Preporučena primena, upotreba alata je podeljena u dve kategorije:

✓✓ IDEALNA PRIMENA

✓ USLOVNO-DOBRA PRIMENA



SHOXX
POWER INSIDE

BX13

PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo vrhunskog kvaliteta sa SHOXX kovanim segmentima.
Visina segmenata: 13mm.
Najduži vek trajanja i svojstva rezanja.
Niske vibracije i čist rez.



MATERIJAL

armirani beton	✓✓	cigla/zidani materijal	✓✓
prani beton	✓✓	crep	✓✓
beton/betonski proizvodi	✓✓	silikatna cigla	✓
granit/prirodni kamen	✓✓	peščar	✓

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310064	BX 13	115	22,23	8	2,4	7.360,00
310058	BX 13	125	22,23	9	2,4	8.775,00
310609	BX 13	180	22,23	13	2,4	9.980,00
310044	BX 13	230	22,23	15	2,6	12.595,00

OSA[®] EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED

MASTER

BGM

PREDNOSTI

Prednosti:
Premijum dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 13mm.
Dug vek trajanja i visok kvalitet reza.
Niske vibracije.



MATERIJAL

armirani beton	✓✓	prani beton	✓
beton/betonski proizvodi	✓✓	silikatna opeka	✓
cigla/zidna opeka	✓✓	peščar	✓
crep	✓✓	granit/prirodni kamen	✓

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310830	BGM	115	22,23	8	2,4	5.500,00
310538	BGM	125	22,23	9	2,4	6.150,00
311066	BGM	150	22,23	15	2,6	6.350,00
310539	BGM	230	22,23	15	2,6	9.880,00

OSA[®] EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED

TECHNIC

BCT

PREDNOSTI

Profesionalno dijamantsko sečivo sa veoma dobrim odnosom cene i kvaliteta.
Ispunjava najviše bezbedonosne zahteve u skladu sa OSA i EN 13236 standardima.
Visina segmenata: 10mm
Sinterovani turbo segment.



MATERIJAL

betonski proizvodi	✓✓
zidani materijali	✓✓
crep/kanalice	✓✓
silikatna opeka	✓

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
312248	BCT	115	22,23	8	2,0	1.383,33
312249	BCT	125	22,23	8	2,0	1.595,83
312251	BCT	180	22,23	12	2,3	2.804,17
312252	BCT	230	22,23	16	2,8	3.304,17

EN 13236 compliant

MASTER

MST

PREDNOSTI

Premijum dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 11 mm.
Univerzalni opseg primena.

MATERIJAL

beton/betonski proizvodi	✓✓	prani beton	✓
cigla/zidna opeka	✓✓	krešno-peščana cigla	✓
crep	✓✓	peščar	✓
armirani beton	✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
300055	MST	125	22,23	8	2,4	3.480,00
311583	MST/XLOCK	125	XLOCK	8	2,4	3.508,33
310045	MST	150	22,23	11	2,4	4.141,67
300010	MST	230	22,23	15	2,6	5.490,00

EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED

SOLID


MSS

PREDNOSTI

Standardno dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 8mm
Sinterovani segmenti
Segmentirani disk

MATERIJAL

beton/betonski proizvodi	✓
cigla/zidani materijali	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310978	MSS	125	22,23	9	2,0	800,00
310979	MSS	180	22,23	13	2,4	1.710,00
310980	MSS	230	22,23	16	2,4	2.170,00

EN 13236 compliant

SOLID

MTS

PREDNOSTI

Standardno dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 7mm.
Direktno sinterovanje.
Kontinualni turbo obod.

MATERIJAL

beton/betonski proizvodi	✓
cigla/zidani materijali	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310982	MTS	125	22,23	1	3,0	870,00
310983	MTS	180	22,23	1	3,0	1.890,00
310984	MTS	230	22,23	1	3,2	2.460,00

EN 13236 compliant

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA UGAONE BRUSILICE (GRANIT)

MASTER

TSM



PREDNOSTI

Vrhunsko sečivo za sečenje i brušenje.
Visina segmenata 9mm.
Za ravne rezove i fazetiranje(zakošenje)

MATERIJAL

granit/prirodni kamen	✓✓	krečnjak	✓
beton/betonski proizvodi	✓	porfir(vulkanski kamen)	✓
kvarc	✓		


Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310591	TSM	125	M14	1	3,0	11.162,50

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA UGAONE BRUSILICE (GRANIT, PLOČICE)

SHOXX

POWER INSIDE

KTX



PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo najvišeg kvaliteta (HIGH-END)
Visina segmenata 10mm.
Za brzo ravno sečenje najtvrdih pločica i najtvrdog porcelanskog kamena (do 2 cm debljine).
Čiste rezne ivice.
Idealno za baterijsku brusilicu.
Ojačana prirubnica.

MATERIJAL

porcelanska keramika	✓✓	veštački kamen/mermer	✓✓
pločice	✓✓	krečnjak/travertin	✓
glazirane kaljeve pločice	✓✓	nerđajući čelik	✓
granit/prirodni kamen	✓✓		

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310814	KTX	115	22,23	1	1,3	5.050,00
310815	KTX	125	22,23	1	1,3	5.490,00

EN 13236 compliant

MASTER

KTM



PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo premium kvaliteta.
Visina segmenata: 10mm.
Ojačana prirubnica.
Ravan rez i miran rad.
Brzo i čisto sečenje.

MATERIJAL

porcelanska keramika	✓✓	veštački kamen/mermer	✓✓
pločice	✓✓	krečnjak/travertin	✓
glazirane kaljeve pločice	✓✓	nerđajući čelik	✓
granit/prirodni kamen	✓✓		

Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
330016	KTM	115	22,23	1	1,4	5.010,00
330017	KTM	125	22,23	1	1,4	5.470,00
311584	KTM/XLOCK	125	XLOCK	1	1,4	5.537,50

EN 13236 compliant

MASTER

KCM



PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo premijum kvaliteta.
Visina segmenata 7mm.
Kontinuirani obod.
Čist rez.

MATERIJAL

porcelanska keramika	✓✓	veštački kamen/mermer	✓
pločice	✓✓	krečnjak/travertin	✓
glazirane kaljeve pločice	✓✓	nerđajući čelik	✓
granit/prirodni kamen	✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311585	KCM/XLOCK	125	XLOCK	1	1,5	5.537,50

EN 13236 compliant

TECHNIC

KTT



PREDNOSTI

Profesionalno dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 10mm.
Kontinuirani obod.
Precizan i čist rez.

MATERIJAL

pločice	✓✓
porcelanska keramika	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311661	KTT	115	22,23	1	1,4	2.933,33
311662	KTT	125	22,23	1	1,4	3.279,17

EN 13236 compliant

SOLID

KCS




PREDNOSTI

Standardno dijamantsko sečivo.
Visina segmenata 6mm.
Direktno sinterovanje.
Kontinuirani obod.

MATERIJAL

keramika	✓
----------	---



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310985	KCS	115	22,23	1	2,0	635,00
310986	KCS	125	22,23	1	2,0	750,00

EN 13236 compliant

MASTER // UVM

PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo sa vakuumskim lemljenjem za sečenje raznih materijala. Visina segmenata 3mm. Univerzalna primena, za spasilačke intervencije.

MATERIJAL

cevi od nodularnog liva	✓✓	beton/betonski proizvodi	✓
PVC-/KG-/HT-cevi	✓✓	zidarski radovi/cigle	✓
plastika/GfK	✓✓	crep	✓
metal/čelik	✓	drvo/laminat	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310795	UVM	115	22,23	9	3,0	4.970,83
310796	UVM	125	22,23	10	3,0	6.491,67

 EN 13236 compliant

MASTER // UTM

PREDNOSTI

Vakuumski lemljena premijum dijamantska rezna ploča za obradu metala. Ekstra tanka izvedba za brz i čist rez. Više snage, do 1000 rezova = 30x duži životni vek u poređenju sa korundnim pločama. Udobnije zbog konstantne dubine sečenja. Nije moguće smanjenje prečnika. Veća bezbednost zbog manje letećih varnica.

MATERIJAL

metal/čelik	✓✓
cev od nodularnog liva	✓✓
nerđajući čelik	✓
PVC-/KG-/HT-cevi	✓
plastika/GfK	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311793	UTM	115	22,23	1	1,5	2.108,33
311794	UTM	125	22,23	1	1,5	2.220,83

EN 13236 compliant

MASTER // HLK

PREDNOSTI

Premijum "All-Cut" list obložen karbidnim zrnom. Visina segmenata: 1mm. Za čist i brz rez. Ekstra tanak, malo prašine, dugotrajan. Idealno za baterijske brusilice.

MATERIJAL

PVC-/KG-/HT-cevi	✓✓
PP-/PE-/PVC-cevi	✓✓
plastika/GfK	✓✓
drvo/laminat	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
320027	HLK	115	22,23	8	1,0	1.929,17
320023	HLK	125	22,23	9	1,0	2.608,33

MASTER

UGM




PREDNOSTI

Premijum elektroplačeni dijamantski disk.
Visina segmenata: 3mm.
Sa M14 prirubnicom za rezanje u ravni površine.
Veoma kvalitetan rez, čista ivica sečenja.
Dijamantski premaz sa obe strane.

MATERIJAL

pločice	✓✓	beton/betonski proizvodi	✓
veštački kamen/mermer	✓✓	granit/prirodni kamen	✓
plastika/GfK	✓✓	metal/čelik	✓
staklo/fiberglas	✓✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311090	UGM	125	M14	1	2,0	7.510,00

TECHNIC

GAV




PREDNOSTI

Profesionalni elektroplačeni dijamantski disk.
Visina segmenata 3mm.
Za univerzalnu upotrebu.
Veoma visok kvalitet sečenja, čista rezna ivica.
Idealno za suvo sečenje mermera.

MATERIJAL

veštački kamen/mermer	✓✓
plastika/GfK	✓✓
staklo/fiberglas	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311020	GAV	115	22,23	14	2,3	2.487,50
311021	GAV	125	22,23	12	2,3	2.708,33





ZA BETON

SHOXX®
POWER INSIDE

BX13

PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo vrhunskog kvaliteta sa SHOXX kovanim segmentima.
Visina segmenata: 13mm.
Najduži vek trajanja i svojstva sečenja.
Niske vibracije i čist rez.

MATERIJAL

armirani beton	✓✓	peščar	✓
prani beton	✓✓	granit/prirodni kamen	✓
beton/betonski proizvodi	✓✓	porfir	✓
zidani materijali/cigla	✓✓	metal/čelik	✓
silikatna opeka	✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310065	BX 13	300	25,4/20	20	2,8	17.230,00
310049	BX 13	350	25,4/20	21	3,0	22.310,00
310057	BX 13	400	25,4/20	24	3,2	25.140,00

OSA® EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED

ZA ASFALT

TECHNIC

AST

PREDNOSTI

Profesionalno dijamantsko sečivo.
Visina segmenata 11mm.
DEEP Protection segmenti (segmenti za duboku zaštitu).
Idealno za ručne i podne benzinske sekačice do 7,5 kW

MATERIJAL

asfalt	✓✓
estrih, košuljica	✓
beton/betonski proizvodi	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310076	AST	350	25,4/20	21	3,0	14.300,00
310072	AST	400	25,40	24	3,2	17.840,00

OSA® EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED



ZA BETON

MASTER // USM

PREDNOSTI

Vrhunsko dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 11mm.
Dug životni vek i čist rez.
Idealano za blok sekačice (testere).

MATERIJAL

cigla/zidani materijali	✓✓	izuzetno gusta silikatna cigla	✓
armirani beton	✓	silikatna cigla	✓
prani beton	✓	peščar	✓
beton/betonski proizvodi	✓	granit/prirodni kamen	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310953	USM	500	30/25,4	30	3,6	25.720,83
310954	USM	600	60/25,4	34	3,6	54.800,00
311122	USM	800	60,00	46	4,6	71.900,00

oSA[®] EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY 

LASER WELDED 

UNIVERZALNE

MASTER // MST

PREDNOSTI

Premijum dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 11 mm.
Univerzalni opseg primena.

MATERIJAL

beton/betonski proizvodi	✓✓	prani beton	✓
cigla/zidani materijali	✓✓	silikatna cigla	✓
armirani beton	✓	peščar	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310370	MST	300	25,40	18	2,8	10.480,00
310372	MST	350	25,40	21	3,0	12.990,00
310374	MST	400	25,40	24	3,2	15.400,00



oSA[®] EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY 

LASER WELDED 



KVX

PREDNOSTI

Dijamantsko sečivo vrhunskog kvaliteta.
Visina segmenata 8mm.
Može se koristiti za suvo i mokro sečenje.
Izuzetno čiste rezne ivice.

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓
pločice	✓✓
granit/prirodni kamen	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
311080	KVX	200	30/25,4	1	1,6	8.725,00
311082	KVX	250	30/25,4	1	1,6	11.162,50

oSA[®] EN 13236 compliant

MASTER

KCM

PREDNOSTI

Vrhunsko dijamantsko sečivo.
Visina segmenata 7mm.
Kontinuirani obod.
Čist rez.

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓	veštački kamen/mermer	✓
pločice	✓✓	tvrde cigle	✓
porcelanske pločice 2-3 cm	✓✓	keramički kompozitni panel	✓
granit/prirodni kamen	✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
300004	KCM	200	30/25,4	1	1,6	9.641,67
300006	KCM	250	30/25,4	1	1,6	13.904,17

oSA[®] EN 13236 compliant

MASTER

KJM

PREDNOSTI

Premijum dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 7mm.
Sa ojačanom prirubnicom (do ø230 mm)
Ekstra tanak turbo obod.
Brzo i čisto sečenje.

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓	veštački kamne/mermer	✓✓
pločice	✓✓	krečnjak/travertin	✓
glazirane pločice	✓✓	nerđajući čelik	✓
granit/prirodni kamen	✓✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
330023	KJM	200	30/25,4	1	1,6	8.419,17
310631	KJM	250	30/25,4	1	1,6	11.975,00

oSA[®] EN 13236 compliant



TECHNIC

KCT

PREDNOSTI

Profesionalno dijamantsko sečivo.
Visina segmenta 7mm.
Kontinuirani obod.
Čist rez.
Nije pogodno za porcelanski kamen i tvrde pločice.

MATERIJAL

pločice



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
330011	KCT	200	30/25,4	1	1,6	4.412,50

EN 13236 compliant

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA PODNE BENZINSKE SEKAČICE



ZA BETON

SHOXX

POWER INSIDE

BX13

PREDNOSTI

Vrhunska dijamantska ploča sa SHOXX kovanim segmentima.
Visina segmenata: 13mm.
Najduži vek trajanja i najbolje karakteristike sečenja.
Niske vibracije i čist rez.
Za podne sekačice do 7,5 kW.

MATERIJAL

armirani stari beton



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310220	BX 13	450	25,40	25	3,6	27.710,00

EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED

ZA ASFALT

TECHNIC

AST

PREDNOSTI

Profesionalno dijamantsko sečivo.
Visina segmenata: 11 mm.
Segmenti za duboku zaštitu (DEEP protection).
Idealno za benzinske sekačice do 7,5kW.

MATERIJAL

asfalt



armirani stari beton



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310077	AST	450	25,40	25	3,6	19.980,00
310118	AST	500	25,40	30	3,6	27.541,67

EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED



MX13



PREDNOSTI


Vrhunski visokokvalitetni dijamantski disk sa SHOXX kovanim segmentima.
Visina segmenata: 13mm.

MSF-MX13: sa smanjenim brojem segmenata, idealno do 2kW;
posebno dobar za krečnjak i armirani beton

MX13: idealno do 2kW

MATERIJAL

armirani beton	✓✓
izuzetno gusta silikatna opeka	✓✓
zidani materijali/cigle	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
310347	MX 13	150	22,23	11	2,6	7.435,00
311762	MSF-MX13	150	22,23	9	2,4	7.533,33

oSA[®] EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED





SHOXX
POWER INSIDE

DBX ♦♦♦♦♦♦♦♦



PREDNOSTI

Vrhunska kruna za mokro bušenje sa turbo segmentima.
Visina segmenata: 10 (ø32, 42) / 12mm.
Laserski zavarena do ø250mm.
Radna dužina 450mm.
Univerzalna i dugog veka trajanja.
Idealna za firme koje se bave bušenjem i građevinskim radovima.
Koristi se sa staklom za bušilicu.

MATERIJAL

beton	✓✓
armirani beton	✓✓
silikatna opeka	✓✓
zidani materijali/cigla	✓✓

Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
340101	DBX	72	1 1/4"UNC	6	3,5	16.710,00
340081	DBX	82	1 1/4"UNC	7	3,5	18.350,00
340103	DBX	102	1 1/4"UNC	8	3,5	21.550,00
340104	DBX	112	1 1/4"UNC	9	3,5	23.410,00
340082	DBX	122	1 1/4"UNC	10	3,5	23.450,00
340105	DBX	132	1 1/4"UNC	11	3,5	28.390,00
340108	DBX	152	1 1/4"UNC	12	4,0	34.350,00
340113	DBX	202	1 1/4"UNC	14	4,0	49.450,00



UNIVERZALNE (cigla, blok) I ZA RUČNE BUŠILICE




TECHNIC

DST

PREDNOSTI

Profesionalne krune za utičnice.
Visina segmenata: 8mm.
Mora se koristiti bez udarnog režima!



MATERIJAL

silikatna opeka ✓✓

zidani materijal/cigla ✓✓

Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
390013	DST	68	M16	4	4	6.620,00
390014	DST	82	M16	6	6	7.740,00



ZA PLOČICE I UGAONE BRUSILICE



TECHNIC

DBV-E

PREDNOSTI

Profesionalna dijamantska kruna M14 za suvo bušenje.
Visina segmenata: 15mm.
Vakuumski lemljeno.



MATERIJAL

porcelanska keramika/gres ✓✓

keramika/pločice ✓✓

Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340215	DBV-E	6	M14	2.580,00
340216	DBV-E	8	M14	3.030,00
340217	DBV-E	10	M14	3.240,00
340218	DBV-E	12	M14	3.920,00
340219	DBV-E	14	M14	4.140,00
340220	DBV-E	16	M14	4.260,00
340221	DBV-E	20	M14	4.370,00
340222	DBV-E	25	M14	5.160,00
340223	DBV-E	32	M14	5.720,00
340224	DBV-E	35	M14	5.840,00
340225	DBV-E	38	M14	6.170,00
340436	DBV-E	40	M14	6.300,00
340226	DBV-E	45	M14	6.620,00
340227	DBV-E	50	M14	7.400,00
340228	DBV-E	55	M14	8.080,00
340229	DBV-E	58	M14	8.410,00
340230	DBV-E	60	M14	8.640,00
340231	DBV-E	65	M14	9.310,00
340232	DBV-E	68	M14	9.650,00
340233	DBV-E	70	M14	9.800,00


SHOXX®
 POWER INSIDE

DBT/DBZ

PREDNOSTI

Premijum dijamantska burgija sa Hex prihvatom.
 Visina segmenata: 10 mm.
 Vakuumski lemljena kruna za suvo bušenje.
 Za porcelansku keramiku/gres (debljine do 2 cm).
 Za sve električne i baterijske bušilice (min. 1.500 o/min).



MATERIJAL

porcelanski gres	✓✓
keramika/pločice	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓
staklo/fiberglas	✓✓
porcelan	✓✓
crep	✓✓

Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340439	DBT	5	hexagon	4.808,33
340073	DBT	6	hexagon	5.158,33
340074	DBT	8	hexagon	5.791,67
340075	DBT	10	hexagon	6.633,33
340076	DBT	12	hexagon	6.962,50
340077	DBT	14	hexagon	7.295,83
390053	DBZ pribor za centriranje burgija Ø 6-40mm			4.073,33
390049	DBZ 200 adapter Hex/M14			3.458,33

SHOXX®
 POWER INSIDE

DBT-SET

4 KOMADA

PREDNOSTI

Premijum dijamantska burgija sa Hex prihvatom.
 Visina segmenata: 10 mm.
 Vakuumski lemljena kruna za suvo bušenje.
 Za porcelanskiu keramiku / gres (debljine do 2 cm).
 Za sve električne i baterijske bušilice (min. 1.500 o/min)



MATERIJAL

porcelanski gres	✓✓
keramika/pločice	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓
staklo/fiberglas	✓✓
porcelan	✓✓
crep	✓✓

Šifra	Opis	Cena
380106	DBT-set Ø6/8/10mm hex. i DBZ pribor za centriranje Ø6-40mm	14.254,17

TECHNIC

DBT-E

PREDNOSTI

Profesionalna dijamantska burgija
 Visina segmenta: 15mm.
 Vakuumski lemljenja.
 Za suvo bušenje.
 Idealno za baterijske bušilice.

MATERIJAL

porcelanski gres	✓✓
keramika/pločice	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340440	DBT-E	5	1/4"bit-adapter	2.841,67
340267	DBT-E	6	1/4"bit-adapter	2.841,67
340268	DBT-E	8	1/4"bit-adapter	3.329,17
340269	DBT-E	10	1/4"bit-adapter	3.570,83
340270	DBT-E	12	1/4"bit-adapter	4.308,33
340271	DBT-E	14	1/4"bit-adapter	4.554,17

MASTER**DZB** ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**5 KOMADA****PREDNOSTI**

Specijalna karbidna burgija za crep i pločice
Za bušenje bez vibracije!
Idealna za baterijske bušilice
U praktičnom pakovanju od 5 komada.

MATERIJAL

crep	✓✓
cementni azbest	✓✓
škrljjac/prirodni kamen	✓✓
pločice	✓✓

Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340417	DZB	4	spec. vrat burgije	5.783,33
340418	DZB	5	spec. vrat burgije	5.983,33
340419	DZB	6	spec. vrat burgije	6.187,50



UNIVERZALNE I ZA RUČNE BRUSILICE



MASTER


UBX

PREDNOSTI

Premijum brusne ploče(diskovi)
Visina segmenata: 5mm
Precizno zavareni segmenti,
minimalni disbalans, niske vibracije
Visok stepen uklanjanja materijala
Idealno za brusilice od 1.500 W

MATERIJAL

beton	✓✓	košuljica	✓
granit	✓✓	ostaci lepka	✓
lepak za pločice na bazi cementa	✓✓	ostaci tepiha	✓
epoksidna smola	✓✓		



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
350036	UBX	125	22,23	6	22	11.890,00
350037	UBX	150	19,00	7	22	15.600,00
350038	UBX	180	22,23	8	30	16.640,00
350039	UBX	180ravan	22,23	8	30	16.640,00

OS[®] EN 13236 compliant

MADE IN GERMANY

LASER WELDED

TECHNIC


STB

PREDNOSTI

Profesionalna dijamantska brusna ploča (disk)
Visina segmenata: 6mm
Lemljeni dvoredni segmenti

MATERIJAL

beton	✓✓
košuljica	✓
lepak za pločice na bazi cementa	✓
granit	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
350018	STB	125	22,23	20	22	7.610,00

OS[®] EN 13236 compliant

SOLID

STS

PREDNOSTI

Standardna dijamantska brusna ploča (disk)
Visina segmenata: 4mm
Direktno sinterovani
Kontinuirani turbo rub

MATERIJAL

beton	✓
košuljica	✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Broj segmenata	Debljina segmenata	Cena
350063	STS	125	22,23	1	3,5	4.780,00
350064	STS	180	22,23	1	3,5	10.600,00

EN 13236 compliant

MASTER

DFG



PREDNOSTI

Premijum dijamantsko glodalo.
Prihvat M14 za ugaone brusilice
Za dodatnu obradu ivica i rupa

MATERIJAL

porcelanska keramika	✓✓
keramika/pločice	✓✓
prirodni kamen	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Adapter mm	Cena
340125	DFG	20	M14	5.537,50
340126	DFG	10	M14	5.075,00

MASTER

SSB



PREDNOSTI

Premijum dijamantski brusni disk (zakrivljeni)
Granulacija nanosena galvanizacijom #100
Za fazovanje ivica i zaobljavanje pločica
Odobren broj obrtaja do 12.250 o/min (= 80 m/s)

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓
keramika/pločice	✓✓
granit	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Granulacija	Cena
350148	SSB	125	22,23	100	13.695,83

MASTER

FDD



PREDNOSTI

Premijum dijamantski lepezasti brusni disk za završnu obradu.
Dizajniran da obezbedi besprekorno glatke i ujednačene površine bez krzanja.
Idealno je za obaranje ivica, ponovo sečenje i zaglađivanje različitih materijala.

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓
keramika/pločice	✓✓
granit	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Otvor mm	Granulacija	Cena
350171	FDD	115	M14	60	7.562,50
350172	FDD	115	M14	100	7.620,83
350173	FDD	115	M14	200	7.620,83

EN 13743
compliant



MASTER

SPM




PREDNOSTI

SPM premium dijamantski diskovi za ugaone brusilice.
Prioritet: performanse i dug vek trajanja.
Za ekonomično korišćenje na brusilicama sa podesivom brzinom.
Pričvršćivanje pomoću čičak trake za brzu zamenu alata u kombinaciji sa SPZ nosačem.
Nezamenljivo za dodatno brušenje osetljivih ivica pločica.
Preporučena radna brzina do 4.500 o/min (<25 m/s)
Za mokro i lako suvo brušenje

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓
keramika/pločice	✓✓
granit	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Granulacija	Boja	Cena
350142	SPM brusni disk	100	# 50	plava	3.662,50
350143	SPM brusni disk	100	# 100	žuta	3.662,50
350144	SPM brusni disk	100	# 200	narandžasta	3.662,50
350145	SPM brusni disk	100	# 400	crvena	3.662,50
350146	SPM brusni disk	100	# 800	zelena	3.662,50
350159	SPM brusni disk	100	# 1500	narandžasta	3.662,50
350160	SPM brusni disk	100	# 3000	svetlo roza	3.662,50
350161	SPM brusni disk	100	# BUFF	crna	3.662,50



TECHNIC

SPT



PREDNOSTI

SPT profesionalni dijamantski diskovi za ugaone brusilice.
ECO verzija.
Za ekonomično korišćenje na brusilicama sa podesivom brzinom.
Pričvršćivanje pomoću čičak trake za brzu zamenu alata u kombinaciji sa SPZ nosačem.
Nezamenljivo za dodatno brušenje osetljivih ivica pločica.
Preporučena radna brzina do 4.500 o/min (<25 m/s).
Za mokro i lako suvo brušenje.

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓
keramika/pločice	✓✓
granit	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Granulacija	Boja	Cena
350136	SPT brusni disk	100	# 50	neon zelena	1.591,67
350137	SPT brusni disk	100	# 100	crvena	1.591,67
350138	SPT brusni disk	100	# 200	neon žuta	1.591,67
350139	SPT brusni disk	100	# 400	plava	1.591,67
350140	SPT brusni disk	100	# 800	zelena	1.591,67

Dodatna oprema SPZ

PREDNOSTI

Čičak nosač diska (Ø100/M14, guma).

Fleksibilni nosač za jednostavno rukovanje.

Za korišćenje dijamantskih brusnih diskova na ugaonim brusilicama sa podesivom brzinom.

Preporučena radna brzina do 4.500 o/min (<25 m/s).



Šifra	Opis	Cena
350147	Čičak nosač diska (Ø100/M14, guma)	2.808,33

DIJAMANTSKI SUNĐERI ZA RUČNO BRUŠENJE

MASTER

HSP

PREDNOSTI

Premijum dijamantske ručne brusne pločice-sunđeri. Najpogodnije za brušenje i poliranje ivica i zakrivljenih površina. Idealno rešenje za profesionalne keramičare.

MATERIJAL

porcelanski kamen	✓✓
keramika/pločice	✓✓
granit	✓✓
veštački kamen/mermer	✓✓
beton	✓✓



Šifra	Opis	Ø mm	Granulacija	Boja	Cena
320026	HSP	90x55	60	zelena	4.408,33
320019	HSP	90x55	120	crna	4.183,33
320020	HSP	90x55	200	crvena	3.279,17
320021	HSP	90x55	400	žuta	2.904,17



Distributer:

Moć je u kvalitetu.
Techno-Ferum

Partizanska 64b, 21000 NoviSad

+381 21 6410907

www.techno-ferum.com