


KATALOG

Važi od 01.01.2026. do 31.12.2026.

Poštovani kupci, skrećemo pažnju da fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe kataloga unapred se izvinjavamo! Sve cene su preporučene u RSD i bez PDV-a i nisu obavezujuće!
U slučaju pojave više sile zadržavamo pravo promene cene bez prethodne najave.

VIJCI ZA DRVENE KONSTRUKCIJE





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina navoja Lg	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
8.0	140	80	40	50	0251010801405	51,67
Ø d_K =	160	80	40	50	0251010801605	63,33
20 mm	180	80	40	50	0251010801805	70,83

Vijak za drvene konstrukcije, sa podloškom glavom, T-STAR plus, delimičan/pun navoj


4CUT

Površinski kaljen, sa kliznim premazom

VIJCI ZA GIPS

METAL





Dimenzije [mm]



Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja Lg	Veličina bita H	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.9	25	19	2	1000	1091170390255	1,67
Ø d_K =	35	29	2	1000	1091170390355	2,50
8.3 mm	55	49	2	500	1091170390555	3,75


GIX® Tip A, vijak za gips-karton, trubasta glava, krstasti utor H, fini navoj

Igličasti vrh

Tip A za standardne metalne profile

DRVO





Dimenzije [mm]



Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja Lg	Veličina bita H	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.9	25	19	2	1000	1891170390255	1,67
Ø d_K =	35	29	2	1000	1891170390355	2,08
8.3 mm	55	49	2	500	1891170390555	3,75

GIX® TipA, vijak za gips-karton, trubasta glava, krstasti utor H, grubi navoj


Igličasti vrh

Tip B za drvene konstrukcije

VIJCI ZA GIPS

SAMOBUŠEĆI





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita H	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.5 Ø d_K = 8.3 mm	35	29	2	1.000	1991170350355	2,50
	45	49	2	500	1991170350455	3,33




GIX® Tip D, vijak za gips-karton, trubasta glava krstasti utor H, samourezujući navoj

Burgijski vrh

Tip D za ojačane metalne profile

VIJCI ZA MEDIJAPAN





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgT	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.5 Ø d_K = 6.0 mm	40	28	15	1.000	0441010350405	6,25
	50	35	15	500	0441010350505	7,08
4.0 Ø d_K = 7.0 mm	40	28	20	1.000	0441010400405	7,08
	50	35	20	500	0441010400505	7,92




SPAX-M za MDF, ravna upuštena glava, T-STAR plus, delimični navoj

Mala glava za glodanje 75° CUT vrh

Površinski kaljen, klizni premaz





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.0 Ø d_K = 7.9 mm	20	18	10	300	0151010300203	3,75
3.5 Ø d_K = 8.7 mm	25	23	20	300	0151010350253	3,75




Univerzalni vijak, ravna prirubna glava, T-STAR plus, navoj po celoj dužini

4CUT

Površinski kaljen, klizno premazan

VIJCI ZA MEDIJAPAN





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgT	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
4.0 Ø d_K = 10.0 mm	34	16	20	200	0681040400343	8,33



Univerzalni vijak, ravna prirubna glava
T-STAR plus, parcijalni navoj


4CUT

Površinski kaljeni, klizno premazan

UNIVERZALNI VIJCI

PAN HED





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina navoja Lg	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
4.0 Ø d_K = 8.0 mm	20	18	20	1.000	0201010400205	2,92
	30	27	20	1.000	0201010400305	3,75
4.0 Ø d_K = 8.0 mm	20	18	20	200	0201010400203	4,58
	30	27	20	200	0201010400303	6,25




Univerzalni vijak, poluokrugla glava,
T-STAR plus, puni navoj

4CUT

Površinski kaljen, sa kliznim premazom





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina navoja Lg	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
5.0 Ø d_K = 9.9 mm	20	17	20	1.000	0201010500205	5,83
	30	27	20	500	0201010500305	6,67
	40	37	20	500	0201010500405	6,67
5.0 Ø d_K = 9.9 mm	40	37	20	200	0201040500403	10,83




Univerzalni vijak, poluokrugka glava,
T-STAR plus, puni navoj

4CUT

Površinski kaljen, sa kliznim premazom

COUNTERSUNK/OSTALO





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgT	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3,5 Ø d_k = 7.0 mm	50	32	20	500	0191010350505	4,17
4,0 Ø d_k = 8.0 mm	60	37	20	500	0191010400605	7,50
4,0 Ø d_k = 8.0 mm	40	23	20	200	0191040400403	6,67
	50	32	20	200	0191040400503	8,33




Univerzalni vijak, ravna upuštena glava, T-STAR plus, delimičan navoj

4CUT, MULTI-glava

Kaljen, klizni premaz





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina navoja Lg	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
5.0	70	41	20	200	0191010500705	9,58
Ø d_k =	100	61	20	200	0191010501005	20,42
9.7 mm	120	69	20	200	0191010501205	24,58




Univerzalni vijak, ravna upuštena glava, T-STAR plus, delimičan navoj

4CUT, MULTI-glava

Kaljen, klizni premaz





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina navoja Lg	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
5.0	60	37	30	200	0191010600605	12,50
Ø d_k =	80	46	30	200	0191010600805	16,67
9.7 mm	100	61	30	100	0191010601005	19,17




Univerzalni vijak, ravna upuštena glava, T-STAR plus, delimičan navoj

4CUT, MULTI-glava

Kaljen, klizni premaz

UNIVERZALNI VIJCI







Dimenzije [mm]


Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita H	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.0 Ø d_k = 6.0 mm	30	26	10	1.000	1191010300305	2,50
3.5 Ø d_k = 7.0 mm	16	13	20	1.000	1191010350165	1,67
	30	25	20	1.000	1191010350305	2,50
4.0 Ø d_k = 8.0 mm	20	16	20	1.000	1191010400205	2,50
	30	25	20	1.000	1191010400305	3,33
	35	30	20	1.000	1191010400355	3,75
	40	35	20	1.000	1191010400405	4,17
	50	45	20	500	1191010400505	5,00
5.0 Ø d_k = 9.7 mm	50	44	20	500	1191010500505	6,67
	60	54	20	500	1191010500605	9,17
	70	61*	20	200	1191010500705	9,58
	80	61*	20	200	1191010500805	11,25
6.0 Ø d_k = 11.6 mm	60	53	30	200	1191010600605	12,50
	80	61*	30	200	1191010600805	16,67
	100	61*	30	200	1191010601005	30,00

Univerzalni vijak, ravna upuštena glava
T-STAR plus, pun navoj

4CUT, MULTI-Glava

Kaljen, sa kliznim premazom







Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.5 Ø d_k = 7.0 mm	16	13	20	200	1191040350163	2,92
4.0 Ø d_k = 8.0 mm	20	16	20	200	1191040400203	3,75
	30	25	20	200	1191040400303	5,00


Univerzalni vijak, ravna upuštena glava, crni
T-STAR plus, pun navoj

4CUT, MULTI-Glava

Kaljen, sa kliznim premazom

UNIVERZALNI VIJCI





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita Z	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
3.0 Ø d_K = 6.0 mm	30	26	1	1.000	1081010300305	2,50
3.5 Ø d_K = 7.0 mm	16	13	2	1.000	1081010350165	1,67
	30	25	2	1.000	1081010350305	2,50
	50	40*	2	500	1081010350505	4,17
4.0 Ø d_K = 8.0 mm	30	25	2	1.000	1081010400305	3,33
	35	30	2	1.000	1081010400355	3,75
	40	35	2	1.000	1081010400405	4,17
	50	45	2	500	1081010400505	5,00
	60	50*	2	500	1081010400605	7,50
5.0 Ø d_K = 9.7 mm	50	44	2	500	1081010500505	6,67
	60	54	2	500	1081010500605	9,17
	70	61*	2	200	1081010500705	9,58
	80	61*	2	200	1081010500805	11,25




Univerzalni vijak, ravna upuštena glava, Ukršteni urez Z, pun navoj

4CUT, MULTI-Glava

Kaljen, sa kliznim premazom





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita Z	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena.kom.
5.0 Ø d_K = 9.7 mm	100	61	2	200	1081010501005	20,42




Univerzalni vijak, ravna upuštena glava, Ukršteni urez Z, pun navoj

4CUT, MULTI-Glava

Kaljen, sa kliznim premazom





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgV	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
4.5 Ø d_K = 8.8 mm	40	30	2	500	0271010450405	13,33
	50	39	2	500	0271010450505	15,00
	60	49	2	500	0271010450605	114,58




Univerzalni vijak, upuštena glava (ravna), krstasti utor Z, puni navoj

Centrirno svrdlo (Ø 2,5 mm)

Površinski kaljen, klizno premazan

UNIVERZALNI VIJCI







Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgT	Veličina bita Z	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
4.0 Ø d_k = 8.0 mm	60	37	2	500	0291010400605	7,50
5.0 Ø d_k = 9.7 mm	60	37	2	500	0291010500605	9,17
	80	46	2	200	0291010500805	11,25


Univerzalni vijak, upuštena ravna glava, krstasti utor Z, delimični navoj

4CUT, MULTI-Glava

Kaljen, sa kliznim premazom

VIJCI ZA NIVELACIJU





Dimenzije [mm]

Prečnik navoja Ø d1	Ukupna dužina Ls	Dužina punog navoja LgT	Veličina bita T	Pakovanje kutija kom.	Šifra	Cena/kom.
6.0 Ø d_k = 12.0 mm	60	32	30	100	0161010600703	27,50
	70	37	30	100	0161010600803	28,33



Podesivi vijak, ravna glava
T-STAR plus, delimičan navoj, žlebovi za zadržavanje


4CUT

Kaljen, sa kliznim premazom

Prednosti proizvoda:
• Ušteda vremena: brza i jednostavna montaža jer podmetanje klinova više nije potrebno*
• Mogućnost pričvršćivanja uz male razmake od ivice – sprečava pucanje zahvaljujući 4CUT vrhu i nazubljenju navoja
• Jednostavna dalja obrada – zahvaljujući ravnoj glavi, drvena vlakna se povlače nadole, što omogućava ravno postavljanje sledeće komponente (npr. gips-kartonske ploče)
• Nije potrebno prethodno bušenje u mekom drvetu
• Brzo prihvatanje vijka zahvaljujući navoju koji se proteže do vrha vijka
• Može se koristiti u klasama upotrebe 1 i 2 u skladu sa DIN ISO 1995*
Kod primene u podnim konstrukcijama preporučuje se podmetanje klinova nakon procesa podešavanja zbog opterećenja.

SET L-BOXX ELEKTRIČARSKI UNIVERZALNI





SPAX asortimanska kutija L- BOXX, električarski set, veliki

SPAX vijci sa poluokruglom glavom, T-Star plus

1,200 vijaka sa poluokruglom glavom u 14 dimenzija, od kojih su 4 od nerđajućeg čelika A2 i 10 u WIROX A9J izvedbi, plus 250 tipli i 6 T-STAR plus bitova

A2 AISI 304 Nerđajući čelik A2 Class 3

WIROX A9J 10 µm Class 2

Šifra	Cena
5000009163019	26.858,33

5.0 x 50 T 20 ■	100 4.0 x 30 T 20 ■	100 4.0 x 35 T 20 ■	100 4.0 x 40 T 20 ■	100 4.0 x 50 T 20 ■	100 6.0 x 30 Dübel/ plug
75 5.0 x 60 T 20 ■	100 4.0 x 25 T 20 ■	100 4.0 x 30 T 20 ■	100 4.0 x 35 T 20 ■	100 4.0 x 40 T 20 ■	
	100 4.0 x 50 T 20 ■		50 6.0 x 80 T 30 ■	6 T-STAR plus Bit	100 8.0 x 40 Dübel/ plug
50 5.0 x 80 T 20 ■	50 6.0 x 100 T 30 ■			50 10.0 x 50 Dübel/plug	

■ = T-STAR plus full thread


Elektriker-Set
Electrician set





T 20 2 x | T 20 1 x | T 30 2 x | T 30 1 x | 250 x

SET L-BOXX UNIVERZALNI



SPAX asortimanska kutija L-BOXX, plastična, velika

SPAX vijci sa ravnom upuštenom glavom, T-STAR plus

2.445 vijaka sa ravnom upuštenom glavom u 16 dimenzija plus 1 SPAX-BITBOX T-STAR plus

WIROX A9J — 10 µm Class 2

Šifra	Cena
5000009161019	34.875,00

275 / 3.5 x 30 / T 20 ❑	225 / 3.5 x 35 / T 20 ❑	180 / 4.0 x 30 / T 20 ❑	175 / 4.0 x 35 / T 20 ❑	30 / 6.0 x 120 / T 30 ❑
150 / 4.0 x 40 / T 20 ❑	150 / 4.0 x 25 / T 20 ■	140 / 4.0 x 50 / T 20 ❑	140 / 4.0 x 45 / T 20 ❑	
	100 / 4.0 x 60 / T 20 ❑	100 / 4.5 x 50 / T 20 ❑	200 / 4.0 x 20 / T 20 ■	60 / 5.0 x 100 / T 20 ❑
60 / 5.0 x 60 / T 20 ❑	SPAX-BITBOX ❑	60 / 5.0 x 80 / T 20 ❑	400 / 3.5 x 16 / T 20 ■	


■ = T-STAR plusfull thread ❑ = T-STAR pluspartial thread







SET L-BOXX UNIVERZALNI



SPAX Box systainer [3] **T-Loc**

SPAX sa upuštenom glavom , T-STAR plus

2,475 vijaka sa upuštenom glavom, u 12 dimenzija plus 5 SPAX bitova T-STAR plus

WIROX A9J — 10 µm Class 2

Šifra	Cena
5000009172010	331.875,00



5 x T20

400

3,5 x 16 T 20 ■	350 3,5 x 30 T 20 ❑	180 4 x 40 T 20 ❑	100 4,5 x 60 T 20 ❑
350 3,5 x 20 T 20 ■	300 4 x 30 T 20 ❑	125 4 x 50 T 20 ❑	90 5 x 50 T 20 ❑
200 3,5 x 25 T 20 ■	200 4 x 35 T 20 ❑	100 4,5 x 50 T 20 ❑	80 5 x 60 T 20 ❑

■ = T-STAR plusfull thread ❑ = T-STAR pluspartial thread





Distributer:

Moć je u kvalitetu.

TECHNO-FERUM

Partizanska 64b, 21000 NoviSad
+381 21 6410907
www.techno-ferum.com